

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

29.03.2018
15:00

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 179**

По адресу/адресам:
150507, Ярославская область, Ярославский район, п.Ивняки, Центральная, д.7а

На основании распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Ярославская область Звягина Александра Михайловича № 179 от 21.02.2018 была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42 "Родничок" Ярославского муниципального района ОГРН 1027601603908, ИНН 7627016838

Дата и время проведения проверки:
детский сад МДОУ детский сад № 42 "Родничок" Ярославского МР, 150507, Ярославская область, Ярославский район, п.Ивняки, Центральная, д.7а

02.03.2018г., с 10:00 по 16:00. Продолжительность 6 час

Общая продолжительность проверки: **20 рабочих дня**

Акт составлен: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

«22» февраля 2018_ г.
Дата

13 :52_
Время

Подпись

Ванюкова Наталья
Васильевна
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:

**Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения
Лысковец Светлана Ивановна - руководитель проверяющей группы;**

**Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения
Маркиданова Анна Юрьевна**

Санитарный врач Оглоблина Татьяна Юрьевна

Помощник санитарного врача Рябинина Елена Васильевна.

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР Ванюкова Н.В.

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42 "Родничок" Ярославского муниципального района ОГРН 1027601603908, ИНН 7627016838 расположен по адресу: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п.Ивняки, Центральная, д.7а

Здание детского сада построено по типовому проекту в 1987 году, 2-х этажное .

Въезды и входы в здание имеют асфальтовое покрытие.

Наружное освещение представлено прожекторами по периметру на здании детского сада.

Отопление, водоснабжение, канализация - централизованные, от городских сетей.

На территории детского сада оборудованы прогулочные участки 7 групп(по количеству групп), теневые навесы имеются на территории всех групп.

На момент проверки в детском саду организовано 7 групп, общее количество детей – 153; штат-43человек. Детский сад функционирует в режиме полного дня 12 часов.

Количество детей по группам:

1. группа №1 «Смешарики» раннего возраста с 2-3года – 20 детей
2. группа №2 «Светлячок» 2-я младшая группа возраст с 3-4года – 21ребенок
3. группа №3 «Теремок » раннего возраста с 2- 3 – 21 ребенок
4. группа №4 «Звездочка» Старшего возраста с 5-6 – 23 ребенка;
5. группа №5 «Маша и медведь» старшая группа, возраст с 5 -6 – 21 ребенок
6. группа №6«Гномик» Подготовительная группа, возраст с 6-7 - 23 ребенка;
7. группа №7 « Капитоша» подготовительная группа , возраст с 6-7 - 24ребенка;

Каждая группа имеет полный набор помещений: игровую, спальню, раздевалку, туалетные помещения совмещены с умывальными, буфетные.

Площади групповых помещений от 48,1 кв. м до 60,6 кв. м., площади спален от 20,3 кв. м до 52,3 кв. м.; спортивно – музыкальный зал; медицинский блок, прачечная

Естественное освещение обеспечено окнами, искусственное в виде светильников с лампами накаливания. Температурный режим соблюдается, термометры имеются. Проветривание проводится. Буфетные расположены в групповых, оборудованы 2-х гнездными мойками. Посуда хранится в шкафах на сушилках.

Стирка белья проводится в собственной прачечной расположенной в отдельно стоящем здании.

Состоит из постирочной и помещения гладильной. Смена постельного белья осуществляется каждые 7 дней. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве.

Примерное 10-дневное меню дошкольным учреждению разработано. Запрещенные блюда в перспективном меню и по факту не используются. Прием пищи 4-х кратный: завтрак, обед, полдник, ужин. Третье блюдо ежедневно витаминизируется, в дозах, соответствующих санитарным правилам, что отражается ежедневно в журнале.

Продукты поступают транспортом поставщика, по договорам. Входной контроль качества осуществляет завхоз с функцией кладовщика, который ведет производственный журнал бракеража скоропортящихся продуктов ежедневно, по установленной форме.

Со стороны медицинского персонала осуществляется ежедневный контроль за состоянием здоровья работников пищеблока и склада, что отражается в журнале осмотра на гнойничковые заболевания, в журнале "Здоровье", где расписываются все сотрудники, имеющие отношение к приему, хранению и производству готовой пищи. В личных медицинских книжках сотрудников пищеблока периодичность медосмотров соблюдается, персонал привит, аттестация по гигиеническому обучению проведена.

Аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях в МДОУ не зарегистрировано.

Случаев заболевания среди персонала МДОУ не зарегистрировано.

Питьевой режим в группе соблюдается, смена кипячёной воды осуществляется каждые три часа.

Постельное белье в спальне и полотенца имеются по количеству детей в группе.

По данным инвентаризационной ведомости на 01.03.2018г. количество постельного белья

соответствует требованиям санитарных правил - не менее трех комплектов постельного белья на одного ребенка.

Уборочный инвентарь для уборки туалета и групповых помещений промаркирован, хранится в туалетной комнате. Инструкция по дезинфекции уборочного инвентаря имеется.

При проверке выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

п.3.15 На вновь ввезенный песок в представленных документах, отсутствуют данные на соответствие гигиеническим нормативам микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям.

5.1;п.5.2 требуется ремонт помещений, имеющих дефекты нарушения целостности отделок, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию:

Прачечная; кладовая сыпучих продуктов; группа №3- буфетная и напольное покрытие; группа №4 спальня на потолках сыпется русты, игровая напольное покрытие имеет дефекты; в туалетах нет перегородок;

Группа №5напольное покрытие имеет дефекты целостности, потолок в туалете в протечках,

Группа№1 раннего возраста в игровой стена и потолок в протечках;

П.6.6 На момент проверки во всех группах отсутствуют данные антропометрии детей, маркировка мебели проведена без учета роста детей (столы, стулья);

п.6.19 не все унитазы в группе №5 оборудованы детскими сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами

п.7.1 По результатам лабораторных исследований не соответствует санитарным требованиям освещенность в буфет-раздаток в группах : №6; ясельная группа. Протокол измерений освещенности №360/ф от 22.03.2018г

п.8.5 на момент проверки проветривание помещений групповых из-за ветхости окон не проводится в соответствии с санитарными требованиями: 1-й этаж игровые группы №1 и 2; 2-ой этаж игровые и спальни групп-№4,5,6,7;

13.1 цех сырой продукции не оборудован столом для разделки кури

п.13.14 в группе №7 не просушивается посуда для получения пищи с пищеблока

п.14.2 На момент проверки нарушены условия хранения- молоко сгущенное условия хранения от производителя при температуре не выше + 10гр.С, хранится при +20гр.С

П.15.1 По результатам лабораторных исследований химический состав и калорийность первого (щи со сметаной) не соответствуют требованиям ниже гигиенического норматива калорийности 275 при норме 339±33,9; белки и углеводы- 35,27 при норме 50,1 (протоколы № 1656 от 02.03.2018г);

п.19.1 у персонала учреждения частично отсутствуют данные о профилактических прививках от кори в соответствии с национальным календарем профилактических прививках.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела
надзора за условиями воспитания и
обучения



Лысковец С.И.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель



Н.В. Васнецов

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 194 от 29.03.2018г

Протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку:

Лысковец С.И. Лысковец С.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«30» 03 2018 г.
Дата

[Подпись]
Подпись

Н.В.Василюкова
Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Главный специалист-эксперт отдела
надзора за условиями воспитания и
обучения

Лысковец С.И.